

Directie Ruimte, Milieu en Water

28 SEP 2011

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		
ARCHIEF nr.		
CIRCULATIE MAP		
NO:		

Provincie Zeeland

WATERSCHAP SCHELDESTROMEN

28 SEP 2011 12:43

bericht op brief van: 11 juli 2011

uw kenmerk: 2011017911

ons kenmerk: 11112570

afdeling: Water en Natuur

bijlage(n): -

behandeld door: [REDACTED]

doorkiesnummer: [REDACTED]

onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering steenbekleding Nieuwe-Annex-Stavenissepolder.

het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

verzonden: 22 SEP. 2011

Middelburg, 21 september 2011

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017915, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijkvak Nieuwe-Annex-Stavenissepolder ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn twee zienswijzen ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen zienswijzen wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezette steenbekleding op het dijkvak Nieuwe-Annex-Stavenissepolder overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

[REDACTED]
hoofd afdeling Water en Natuur.



015987 2011 PZDB-B-11273

iel 19Goedkeuring art 5.7 Waterwet 8 dijkvakken uitvc



bericht op brief van: 11 juli 2011
uw kenmerk: 2011017911
ons kenmerk: 11112571
afdeling: Water en Natuur
bijlage(n): -
behandeld door: [redacted]
doorkiesnummer: [redacted]
onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder.

het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG



verzonden: **22 SEP. 2011**

Middelburg, 21 september 2011

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017911, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijkvak Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn zes zienswijzen ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen zienswijzen wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezette steenbekleding op het dijkvak Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

[Handwritten signature and redacted name]

hoofd afdeling Water en Natuur.

RMW001
V3.5

bericht op brief van: 11 juli 2011
uw kenmerk: RWS/DZL-2011/2302
ons kenmerk: 11112572
afdeling: Water en Natuur
bijlage(n): -
behandeld door: [REDACTED]
doorkiesnummer: [REDACTED] 7
onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet
verbetering steenbekleding Roggenplaat.

de Hoofdingenieur-Directeur
van Rijkswaterstaat Zeeland
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

verzonden: 22 SEP. 2011

Middelburg, 21 september 2011

Geachte hoofdingenieur-directeur,

Bij uw brief van 9 mei 2011, kenmerk RWS/DZL-2011/2302, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijkvak Roggenplaat ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn geen zienswijzen ingediend.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezette steenbekleding op het dijkvak Roggenplaat overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

[REDACTED]
hoofd afdeling Water en Natuur.



bericht op brief van: 11 juli 2011
uw kenmerk: RWS/DZL-2011/2330
ons kenmerk: 11112573

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. de hoofdingenieur-directeur
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

afdeling: Water en Natuur
bijlage(n): -
behandeld door: [REDACTED]
doorkiesnummer: [REDACTED]
onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Oesterdam Zuid.

verzonden: 22 SEP. 2011

Middelburg, 21 september 2011

Geachte hoofdingenieur-directeur,

Bij uw brief van 9 mei 2011, kenmerk RWS/DZL-2011/2330, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijkvak Oesterdam Zuid ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerpfase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn geen zienswijzen ingediend.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.


Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezette steenbekleding op het dijkvak Oesterdam Zuid overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,[REDACTED]
hoofd afdeling Water en Natuur.

bericht op brief van: 11 juli 2011
uw kenmerk: 2011017707
ons kenmerk: 11112574
afdeling: Water en Natuur
bijlage(n): -
behandeld door: A. [redacted]
doorkiesnummer: [redacted]
onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Walsoorden

Het dagelijks bestuur van het
waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG



verzonden: **22 SEP. 2011**

Middelburg, 21 september 2011.

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017707 heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijkvak Walsoorden ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn drie zienswijzen ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen zienswijzen wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezette steenbekleding op het dijkvak Walsoorden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,


gedeputeerde staten,
namens dezen,



hoofd afdeling Water en Natuur.

bericht op brief van: 11 juli 2011
uw kenmerk: 2011017734
ons kenmerk: 11112575
afdeling: Water en Natuur
bijlage(n): -
behandeld door: 
doorkiesnummer: 
onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Oostelijke Sloehavendam/Kaloot.

het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG



verzonden: 22 SEP. 2011

Middelburg, 21 september 2011

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017734, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijkvak Oostelijke Sloehavendam/Kaloot ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan is één zienswijze ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen zienswijze wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezette steenbekleding op het dijkvak Oostelijke Sloehavendam/Kaloot overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,


gedeputeerde staten,
namens dezen,




hoofd afdeling Water en Natuur.

bericht op brief van: 11 juli 2011
uw kenmerk: 2011017757
ons kenmerk: 11112577
afdeling: Water en Natuur
bijlage(n): -
behandeld door: [REDACTED]
doorkiesnummer: [REDACTED]
onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Hoedekenskerke restant

Het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG



verzonden: 22 SEP. 2011

Middelburg, 21 september 2011.

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017757, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijkvak Hoedekenskerke restant ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerpfase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan is één zienswijze ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen zienswijze wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezette steenbekleding op het dijkvak Hoedekenskerke restant overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.


Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

[REDACTED]
hoofd afdeling Water en Natuur.

bericht op brief van: 11 juli 2011
uw kenmerk: 2011017754
ohs kenmerk: 11112578
afdeling: Water en Natuur
bijlage(n): -
behandeld door: [REDACTED]
doorkiesnummer: [REDACTED]
onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet
verbetering steenbekleding Schorerpolder.

het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG



verzonden: 22 SEP. 2011

Middelburg, 21 september 2011

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017754, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijkvak Schorerpolder ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn geen zienswijzen ingediend.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezette steenbekleding op het dijkvak Schorerpolder overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



hoofd afdeling Water en Natuur.